

Información para receptores y cuidadores
SPIKEVAX (Vacuna contra el COVID-19, ARNm)
(Fórmula 2023-2024)

Lea esta hoja informativa antes de administrarse la vacuna SPIKEVAX. Este resumen no pretende sustituir la consulta con su profesional de atención médica. Si tiene alguna pregunta o desea más información, hable con su profesional de atención médica.

¿Qué es SPIKEVAX?

SPIKEVAX es una vacuna que lo protege contra el COVID-19. SPIKEVAX es para mayores de 12 años de edad. Es posible que no todas las personas vacunadas con SPIKEVAX estén protegidas.

SPIKEVAX no contiene SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19. SPIKEVAX no puede contagiarlo de COVID-19.

¿Quién no debe recibir SPIKEVAX?

No debe recibir SPIKEVAX si tuvo:

- una reacción alérgica grave después de una dosis previa de SPIKEVAX, vacuna de Moderna contra el COVID-19 (monovalente original) o vacuna de Moderna contra el COVID-19, bivalente¹
- una reacción alérgica grave a cualquiera de los ingredientes de esta vacuna (consulte **¿Cuáles son los ingredientes de SPIKEVAX?**)

¿Qué información debo proporcionarles a mi proveedor de atención médica?

Informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido lo siguiente:

- si tiene alergias
- si tuvo una reacción alérgica grave después de recibir una dosis previa de cualquier vacuna contra el COVID-19
- si ha sufrido miocarditis (inflamación del músculo cardíaco) o pericarditis (inflamación del tejido delgado en forma de saco que envuelve al corazón)
- si tiene fiebre
- si padece un trastorno hemorrágico o toma un anticoagulante
- si padece de inmunodeficiencias o toma un medicamento que afecta a su sistema inmunitario
- si está embarazada o tiene planeado embarazarse
- si está amamantando
- si ha recibido cualquier otra vacuna contra el COVID-19
- si se ha desmayado alguna vez y el desmayo estuvo relacionado con una inyección

¿Cómo se administra SPIKEVAX?

SPIKEVAX se administra en forma de inyección en el músculo.

¿Cuáles son los riesgos de SPIKEVAX?

Algunas personas que han recibido SPIKEVAX han tenido reacciones alérgicas graves.

¹ SPIKEVAX se fabrica de la misma manera que la vacuna de Moderna contra el COVID-19 (monovalente original) y la vacuna de Moderna contra el COVID-19, bivalente, pero codifica la proteína espiga de la variante ómicron de linaje XBB.1.5 (ómicron XBB.1.5) del SARS-CoV-2.

La vacuna de Moderna contra el COVID-19 (monovalente original) y la vacuna de Moderna contra el COVID-19, bivalente, han presentado reacciones alérgicas graves. Existe una probabilidad muy baja de que SPIKEVAX cause una reacción alérgica grave. Una reacción alérgica grave suele ocurrir entre unos minutos y 1 hora después de recibir una dosis de SPIKEVAX. Por este motivo, es posible que su proveedor de atención médica le pida que permanezca durante un breve lapso de tiempo en el lugar donde recibió la vacuna. Los signos de una reacción alérgica grave pueden incluir:

- dificultad para respirar
- hinchazón de la cara y la garganta
- taquicardia
- sarpullido por todo el cuerpo
- mareos y debilidad

Algunas personas que han recibido vacunas ARMn contra el COVID-19, incluidas SPIKEVAX, la vacuna de Moderna contra el COVID-19 (monovalente original) y la vacuna de Moderna contra el COVID-19, bivalente, han presentado miocarditis (inflamación del músculo cardíaco) y pericarditis (inflamación del tejido delgado en forma de saco que envuelve al corazón). Los casos de miocarditis y pericarditis después de la administración de las vacunas de Moderna contra el COVID-19 se han producido con mayor frecuencia en hombres de 18 a 24 años de edad. En la mayoría de estas personas, los síntomas comenzaron pocos días después de la vacunación. La probabilidad de que esto ocurra es muy baja. Debe buscar atención médica de inmediato si usted o su hijo presentan alguno de los siguientes síntomas después de recibir la vacuna, en especial durante las 2 semanas después de recibir una dosis de la vacuna:

- dolor en el pecho
- dificultad para respirar
- sensación de tener el corazón acelerado, agitado o palpitante

Los efectos secundarios que se han notificado en ensayos clínicos con SPIKEVAX, la vacuna de Moderna contra el COVID-19 (monovalente original) y la vacuna de Moderna contra el COVID-19, bivalente, incluyen:

- reacciones en el lugar de la inyección: dolor, sensibilidad e inflamación de los ganglios linfáticos en el mismo brazo de la inyección, inflamación (dureza) y enrojecimiento
- efectos secundarios generales: fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor en las articulaciones, escalofríos, náuseas y vómito, fiebre y sarpullido

Otros efectos secundarios que se han reportado incluyen:

- reacciones alérgicas graves
- urticaria (sarpullido con comezón)
- miocarditis (inflamación del músculo cardíaco)
- pericarditis (inflamación del tejido delgado en forma de saco que envuelve al corazón)
- desmayo relacionado con la inyección de la vacuna

Estos no son los únicos posibles efectos secundarios de SPIKEVAX. Consulte a su proveedor de atención médica sobre cualquier efecto secundario que le preocupe. Puede reportar los efectos secundarios al Sistema para Reportar Reacciones Adversas a las Vacunas (Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS) al 1-800-822-7967 o en <https://vaers.hhs.gov>.

¿Qué pasa si estoy embarazada o amamantando?

Si está embarazada o amamantado, consulte sus opciones con su proveedor de atención médica.

Existe un registro de exposición durante el embarazo. Lo invitamos a que se ponga en contacto con el registro en cuanto se entere de que está embarazada, llamando al 1-866-MODERNA (1-866-663-3762) o pida a su proveedor de atención médica que se ponga en contacto con el registro por usted.

¿Cuáles son los ingredientes de SPIKEVAX?

SPIKEVAX contiene los siguientes ingredientes:

- ácido ribonucleico mensajero (ARNm)
- lípidos (SM-102, polietilenglicol [PEG] 2000 dimiristoil glicerol [DMG], colesterol y 1,2-diestearoil-sn-glicero-3-fosfolina [DSPC])
- trometamina
- clorhidrato de trometamina
- ácido acético
- trihidrato de acetato de sodio
- sacarosa

SPIKEVAX no contiene conservadores.

Si desea más información, hable con su proveedor de atención médica, visite www.spikevax.com o llame al 1-866-MODERNA (1-866-663-3762).

Fabricada para:
Moderna US, Inc.
Princeton, NJ 08540

©2023 ModernaTX, Inc. Todos los derechos reservados.
SPIKEVAX es una marca registrada de ModernaTX, Inc.
Patente(s): www.modernatx.com/patents
Revisado: septiembre de 2023